

MOLDURA PENDENTE 90° – COM ILUMINAÇÃO INDIRETA

<http://lightdesign.com.br/produto/conecta>

Sistema composto por módulos e molduras, unidas através de simples conexões. Moldura disponível nos modelos embutido, embutido no frame, sobrepor e pendente. Módulos disponíveis com luz difusa, de destaque, com projetores ou tampa cega.

A moldura possui iluminação indireta com LED integrado. Possui corte diagonal o qual permite conexão com outra moldura, formando ângulo de 90° para o lado esquerdo (A) ou lado direito (B). A moldura 2L possibilita formar ângulos de 90° nas duas extremidades, um para o lado esquerdo e outro para o lado direito. Pode vir apenas com 01 tampa, para conexão com outra moldura na extremidade oposta, ou sem tampas, para conexão com molduras em ambos os lados. Ver os acessórios necessários para compor um pendente.

cor 1



cor 2



fixação	tamanho	temp.	moldura	potência	fluxo	tensão	código	
01 módulo	34X301X81mm	2700K	01 tampa/90° esquerdo - A	4W	630 lm	110-240v	808 0216	cor 1
equivalente a 02 módulos	34X598X81mm	2700K	01 tampa/90° esquerdo - A	4W	630 lm	110-240v	808 0217	cor 1
equivalente a 03 módulos	34X886X81mm	2700K	01 tampa/90° esquerdo - A	8W	1260 lm	110-240v	808 0218	cor 1
equivalente a 04 módulos	34X1173X81mm	2700K	01 tampa/90° esquerdo - A	12W	1890 lm	110-240v	808 0219	cor 1
equivalente a 05 módulos	34X1461X81mm	2700K	01 tampa/90° esquerdo - A	16W	2520 lm	110-240v	808 0220	cor 1
equivalente a 06 módulos	34X1748X81mm	2700K	01 tampa/90° esquerdo - A	20W	3150 lm	110-240v	808 0221	cor 1
equivalente a 07 módulos	34X2036X81mm	2700K	01 tampa/90° esquerdo - A	24W	3780 lm	110-240v	808 0222	cor 1
equivalente a 08 módulos	34X2323X81mm	2700K	01 tampa/90° esquerdo - A	28W	4410 lm	110-240v	808 0223	cor 1
equivalente a 09 módulos	34X2611X81mm	2700K	01 tampa/90° esquerdo - A	32W	5040 lm	110-240v	808 0224	cor 1
equivalente a 05 módulos	34X1459X81mm	2700K	sem tampas/90° esquerdo - A	16W	2520 lm	110-240v	808 0225	cor 1
equivalente a 06 módulos	34X1747X81mm	2700K	sem tampas/90° esquerdo - A	20W	3150 lm	110-240v	808 0226	cor 1
equivalente a 07 módulos	34X2034X81mm	2700 K	sem tampas/90° esquerdo - A	24W	3780 lm	110-240v	808 0227	cor 1
equivalente a 08 módulos	34X2322X81mm	2700K	sem tampas/90° esquerdo - A	28W	4410 lm	110-240v	808 0228	cor 1
equivalente a 09 módulos	34X2609X81mm	2700K	sem tampas/90° esquerdo - A	32W	5040 lm	110-220v	808 0229	cor 1

MOLDURA PENDENTE 90° – COM ILUMINAÇÃO INDIRETA

fixação/lightdesign.com.br	tamanho produto/comprimento	temp.	moldura	potência	fluxo	tensão	código	
01 modulo	34X301X81mm	2700K	01 tampa/90° direito - B	4W	630 lm	110-240v	808 0230	cor 1
equivalente a 02 módulos	34X598X81mm	2700K	01 tampa/90° direito - B	4W	630 lm	110-240v	808 0231	cor 1
equivalente a 03 módulos	34X886X81mm	2700K	01 tampa/90° direito - B	8W	1260 lm	110-240v	808 0232	cor 1
equivalente a 04 módulos	34X1173X81mm	2700K	01 tampa/90° direito - B	12W	1890 lm	110-240v	808 0233	cor 1
equivalente a 05 módulos	34X1461X81mm	2700K	01 tampa/90° direito - B	16W	2520 lm	110-240v	808 0234	cor 1
equivalente a 06 módulos	34X1748X81mm	2700K	01 tampa/90° direito - B	20W	3150 lm	110-240v	808 0235	cor 1
equivalente a 07 módulos	34X2036X81mm	2700K	01 tampa/90° direito - B	24W	3780 lm	110-240v	808 0236	cor 1
equivalente a 08 módulos	34X2323X81mm	2700K	01 tampa/90° direito - B	28W	4410 lm	110-240v	808 0237	cor 1
equivalente a 09 módulos	34X2611X81mm	2700K	01 tampa/90° direito - B	32W	5040 lm	110-240v	808 0238	cor 1
equivalente a 05 módulos	34X1459X81mm	2700K	sem tampas/90° direito - B	16W	2520 lm	110-240v	808 0239	cor 1
equivalente a 06 módulos	34X1747X81mm	2700K	sem tampas/90° direito - B	20W	3150 lm	110-240v	808 0240	cor 2
equivalente a 07 módulos	34X2034X81mm	2700K	sem tampas/90° direito - B	24W	3780 lm	110-240v	808 0241	cor 1
equivalente a 08 módulos	34X2322X81mm	2700K	sem tampas/90° direito - B	28W	4410 lm	110-240v	808 0242	cor 1
equivalente a 09 módulos	34X2609X81mm	2700K	sem tampas/90° direito - B	32W	5040 lm	110-220v	808 0243	cor 1
01 módulo	34X330X81mm	2700K	sem tampas/90° esquerdo (A) e direito (B) - 2L	4W	630 lm	110-240v	808 0244	cor 1
equivalente a 02 módulos	34X617X81mm	2700K	sem tampas/90° esquerdo (A) e direito (B) - 2L	4W	630 lm	110-240v	808 0245	cor 1
equivalente a 03 módulos	34X905X81mm	2700K	sem tampas/90° esquerdo (A) e direito (B) - 2L	8W	1260 lm	110-240v	808 0246	cor 1
equivalente a 04 módulos	34X1192X81mm	2700K	sem tampas/90° esquerdo (A) e direito (B) - 2L	12W	1890 lm	110-240v	808 0247	cor 1
equivalente a 05 módulos	34X1480X81mm	2700K	sem tampas/90° esquerdo (A) e direito (B) - 2L	16W	2520 lm	11-240v	808 0248	cor 1
equivalente a 06 módulos	34X1767X81mm	2700K	sem tampas/90° esquerdo (A) e direito (B) - 2L	20W	3250 lm	110-240v	808 0249	cor 1
equivalente a 07 módulos	34X2055X81mm	2700K	sem tampas/90° esquerdo (A) e direito (B) - 2L	24W	3780 lm	110-240v	808 0250	cor 1
equivalente a 08 módulos	34X2342X81mm	2700K	sem tampas/90° esquerdo (A) e direito (B) - 2L	28W	4410 lm	110-240v	808 0251	cor 1
equivalente a 09 módulos	34X2630X81mm	2700K	sem tampas/90° esquerdo (A) e direito (B) - 2L	32W	5040 lm	110-240v	808 0252	cor 1
01 módulo	34X301X81mm	4000K	01 tampa/90° esquerdo - A	4W	656 lm	110-240v	808 1101	cor 1
equivalente a 02 módulos	34X598X81mm	4000K	01 tampa/90° esquerdo - A	4W	656 lm	110-240v	808 1102	cor 1
equivalente a 03 módulos	34X886X81mm	4000K	01 tampa/90° esquerdo - A	8W	1312 lm	110-240v	808 1103	cor 1

MOLDURA PENDENTE 90° – COM ILUMINAÇÃO INDIRETA

fixação/lightdesign.com.br	tamanho produto/comprimento	temp.	moldura	potência	fluxo	tensão	código	
equivalente a 04 módulos	34X1173X81mm	4000K	01 tampa/90° esquerdo - A	12W	1968 lm	110-240 lm	808 1104	cor 1
equivalente a 05 módulos	34X1461X81mm	4000K	01 tampa/90° esquerdo - A	16W	2624 lm	110-240v	808 1105	cor 1
equivalente a 06 módulos	34X1748X81mm	4000K	01 tampa/90° esquerdo - A	20W	3280 lm	110-240v	808 1106	cor 1
equivalente a 07 módulos	34X2036X81mm	4000K	01 tampa/90° esquerdo - A	24W	3936 lm	110-240v	808 1107	cor 1
equivalente a 08 módulos	34X2323X81mm	4000K	01 tampa/90° esquerdo - A	28W	4592 lm	110-240v	808 1108	cor 1
equivalente a 09 módulos	34X2611X81mm	4000K	01 tampa/90° esquerdo - A	32W	5248 lm	110-240v	808 1109	cor 1
equivalente a 05 módulos	34X1459X81mm	4000K	sem tampas/90° esquerdo - A	16W	2624 lm	110-240v	808 1110	cor 1
equivalente a 06 módulos	34X1747X81mm	4000K	sem tampas/90° esquerdo - A	20W	3280 lm	110-240v	808 1111	cor 1
equivalente a 07 módulos	34X2034X81mm	4000K	sem tampas/90° esquerdo - A	24W	3936 lm	110-240v	808 1112	cor 1
equivalente a 08 módulos	34X2322X81mm	4000K	sem tampas/90° esquerdo - A	28W	4592 lm	110-240v	808 1113	cor 1
equivalente a 09 módulos	34X2609X81mm	4000K	sem tampas/90° esquerdo - A	32W	5248 lm	110-240lm	808 1114	cor 1
01 módulo	34X301X81mm	4000K	01 tampa/90° direito - B	4W	656 lm	110-240v	808 1115	cor 1
equivalente a 02 módulos	34X598X81mm	4000K	01 tampa/90° direito - B	4W	656 lm	110-240v	808 1116	cor 1
equivalente a 03 módulos	34X886X81mm	4000K	01 tampa/90° direito - B	8W	1312 lm	110-240v	808 1117	cor 1
equivalente a 04 módulos	34X1173X81mm	4000K	01 tampa/90° direito - B	12W	1958 lm	110-240v	808 1118	cor 1
equivalente a 05 módulos	34X1461X81mm	4000K	01 tampa/90° direito - B	16W	2624 lm	110-240v	808 1119	cor 1
equivalente a 06 módulos	34X1748X81mm	4000K	01 tampa/90° direito - B	20W	3280 lm	110-240v	808 1120	cor 1
equivalente a 07 módulos	34X2036X81mm	4000K	01 tampa/90° direito - B	24W	3936 lm	110-240v	808 1121	cor 1
equivalente a 08 módulos	34X2323X81mm	4000K	01 tampa/90° direito - B	28W	4592 lm	110-240v	808 1122	cor 1
equivalente a 09 módulos	34X2611X81mm	4000K	01 tampa/90° direito - B	32W	5248 lm	110-240v	808 1123	cor 1
equivalente a 05 módulos	34X1459X81mm	4000K	sem tampas/90° direito - B	16W	2624 lm	110-240v	808 1124	cor 1
equivalente a 06 módulos	34X1747X81mm	4000K	sem tampas/90° direito - B	20W	3280 lm	110-240v	808 1125	cor 1
equivalente a 07 módulos	34X2034X81mm	4000K	sem tampas/90° direito - B	24W	3936 lm	110-240v	808 1126	cor 1
equivalente a 08 módulos	34X2322X81mm	4000K	sem tampas/90° direito - B	28W	4592 lm	110-240v	808 1127	cor 1
equivalente a 09 módulos	34X2609X81mm	4000K	sem tampas/90° direito - B	32W	5248 lm	110-240v	808 1128	cor 1
01 módulo	34X330X81mm	4000K	sem tampas/90° esquerdo (A) e direito (B) - 2L	4W	656 lm	110-240v	808 1129	cor 1

MOLDURA PENDENTE 90° – COM ILUMINAÇÃO INDIRETA

fixação/lightdesign.com.br	tamanho produto/comprimento	temp.	moldura	potência	fluxo	tensão	código	
equivalente a 02 módulos	34X617X81mm	4000K	sem tampas/90° esquerdo (A) e direito (B) - 2L	4W	656 lm	110-240v	808 1130	cor 1
equivalente a 03 módulos	34X905X81mm	4000K	sem tampas/90° esquerdo (A) e direito (B) - 2L	8W	1312 lm	110-240v	808 1131	cor 1
equivalente a 04 módulos	34X1192X81mm	4000K	sem tampas/90° esquerdo (A) e direito (B) - 2L	12W	1968 lm	110-240v	808 1132	cor 1
equivalente a 05 módulos	34X1480X81mm	4000K	sem tampas/90° esquerdo (A) e direito (B) - 2L	16W	2624 lm	110-240v	808 1133	cor 1
equivalente a 06 módulos	34X1767X81mm	4000K	sem tampas/90° esquerdo (A) e direito (B) - 2L	20W	3280 lm	110-240v	808 1134	cor 1
equivalente a 07 módulos	34X2055X81mm	4000K	sem tampas/90° esquerdo (A) e direito (B) - 2L	24W	3936 lm	110-240v	808 1135	cor 1
equivalente a 08 módulos	34X2342X81mm	4000K	sem tampas/90° esquerdo (A) e direito (B) - 2L	28W	4592 lm	110-240v	808 1136	cor 1
equivalente a 09 módulos	34X2630X81mm	4000K	sem tampas/90° esquerdo (A) e direito (B) - 2L	32W	5248 lm	110-240v	808 1137	cor 1
01 módulo	34X301X81mm	2700K	01 tampa/90° esquerdo - A	8W	1226 lm	110-240v	808 0999	cor 1
equivalente a 02 módulos	34X598X81mm	2700K	01 tampa/90° esquerdo - A	8W	1226 lm	110-240v	808 1000	cor 1
equivalente a 03 módulos	34X886X81mm	2700K	01 tampa/90° esquerdo - A	16W	2452 lm	110-240v	808 1010	cor 1
equivalente a 04 módulos	34X1173X81mm	2700K	01 tampa/90° esquerdo - A	24W	3678 lm	110-240v	808 1011	cor 1
equivalente a 05 módulos	34X1461X81mm	2700K	01 tampa/90° esquerdo - A	32W	4904 lm	110-240v	808 1012	cor 1
equivalente a 06 módulos	34X1748X81mm	2700K	01 tampa/90°esquerdo - A	40W	6130 lm	110-240v	808 1013	cor 1
equivalente a 07 módulos	34X2036X81mm	2700K	01 tampa/90° esquerdo - A	48W	7356 lm	110-240v	808 1014	cor 1
equivalente a 08 módulos	34X2323X81mm	2700K	01 tampa/90° esquerdo - A	56W	8582 lm	110-240v	808 1015	cor 1
equivalente a 09 módulos	34X2611X81mm	2700K	01 tampa/90° esquerdo - A	64W	9808 lm	110-240v	808 1016	cor 1
equivalente a 05 módulos	34X1459X81mm	2700K	sem tampas/90° esquerdo - A	32W	4904 lm	110-240v	808 1017	cor 1
equivalente a 06 módulos	34X1747X81mm	2700K	sem tampas/90° esquerdo - A	40W	6130 lm	110-220v	808 1018	cor 1
equivalente a 07 módulos	34X2034X81mm	2700K	sem tampas/90° esquerdo - A	48W	7356 lm	110-240v	808 1019	cor 1
equivalente a 08 módulos	34X2322X81mm	2700K	sem tampas/90° esquerdo - A	56W	8582 lm	110-240v	808 1020	cor 1
equivalente a 09 módulos	34X2609X81mm	2700K	sem tampas/90° esquerdo - A	64W	9808 lm	110-240v	808 1021	cor 1
01 módulo	34X301X81mm	2700K	01 tampa/90° direito - B	8W	1226 lm	110-220v	808 1022	cor 1
equivalente a 02 módulos	34X598X81mm	2700K	01 tampa/90° direito - B	8W	1226 lm	110-220v	808 1023	cor 1
equivalente a 03 módulos	34X886X81mm	2700K	01 tampa/90° direito - B	16W	2452 lm	110-240v	808 1024	cor 1
equivalente a 04 módulos	34X1173X81mm	2700K	01 tampa/90° direito - B	24W	3678 lm	110-240v	808 1025	cor 1

MOLDURA PENDENTE 90° – COM ILUMINAÇÃO INDIRETA

fixação/lightdesign.com.br	tamanho/produto/conteúdo	temp.	moldura	potência	fluxo	tensão	código	cor
equivalente a 05 módulos	34X1461X81mm	2700K	01 tampa/90° direito - B	32W	4904 lm	110-240v	808 1026	cor 1
equivalente a 06 módulos	34X1748X81mm	2700K	01 tampa/90° direito - B	40W	6130 lm	110-240v	808 1027	cor 1
equivalente a 07 módulos	34X2036X81mm	2700K	01 tampa/90° direito - B	48W	7356 lm	110-240v	808 1028	cor 1
equivalente a 08 módulos	34X2323X81mm	2700K	01 tampa/90° direito - B	56W	8582 lm	110-240v	808 1029	cor 1
equivalente a 09 módulos	34X2611X81mm	2700K	01 tampa/90° direito - B	64W	9808 lm	110-240v	808 1030	cor 1
equivalente a 05 módulos	34X1459X81mm	2700K	sem tampas/90° direito - B	32W	4904 lm	110-240v	808 1031	cor 1
equivalente a 06 módulos	34X1747X81mm	2700K	sem tampas/90° direito - B	32W	4904 lm	110-240v	808 1032	cor 1
equivalente a 07 módulos	34X2034X81mm	2700K	sem tampas/90° direito - B	48W	7356 lm	110-240v	808 1033	cor 1
equivalente a 08 módulos	34X2322X81mm	2700K	sem tampas/90° direito - B	56W	8582 lm	110-240v	808 1034	cor 1
equivalente a 09 módulos	34X2609X81mm	2700K	sem tampas/90° direito - B	64W	9808 lm	110-240v	808 1035	cor 1
01 módulo	34X330X81mm	2700K	sem tampas/90° esquerdo (A) e direito (B) - 2L	8W	1226 lm	110-240v	808 1036	cor 1
equivalente a 02 módulos	34X617X81mm	2700K	sem tampas/90° esquerdo (A) e direito (B) - 2L	8W	1226 lm	110-240v	808 1037	cor 1
equivalente a 03 módulos	34X905X81mm	2700K	sem tampas/90° esquerdo (A) e direito (B) - 2L	16W	2452 lm	110-240v	808 1038	cor 1
equivalente a 04 módulos	34X1192X81mm	2700K	sem tampas/90° esquerdo (A) e direito (B) - 2L	24W	3678 lm	110-240v	808 1039	cor 1
equivalente a 05 módulos	34X1480X81mm	2700K	sem tampas/90° esquerdo (A) e direito (B) - 2L	32W	4904 lm	110-240v	808 1040	cor 1
equivalente a 06 módulos	34X1767X81mm	2700K	sem tampas/90° esquerdo (A) e direito (B) - 2L	40W	6130 lm	110-240v	808 1041	cor 1
equivalente a 07 módulos	34X2055X81mm	2700K	sem tampas/90° esquerda (A) e direita (B) - 2L	48W	7356 lm	110-240v	808 1042	cor 1
equivalente a 08 módulos	34X2342X81mm	2700K	sem tampas/90° esquerdo (A) e direito (B) - 2L	56W	8582 lm	110-240v	808 1043	cor 1
equivalente a 09 módulos	34X2630X81mm	2700K	sem tampas/90° esquerdo (A) e direito (B) - 2L	64W	9808 lm	110-240v	808 1044	cor 1
01 módulo	34X301X81mm	4000K	01 tampa/90° esquerdo - A	8W	1292 lm	110-240v	808 1157	cor 1
equivalente a 02 módulos	34X598X81mm	4000K	01 tampa/90° esquerdo - A	8W	1292 lm	110-240v	808 1158	cor 1
equivalente a 03 módulos	34X886X81mm	4000K	01 tampa/90° esquerdo - A	16W	2584 lm	110-240v	808 1159	cor 1
equivalente a 04 módulos	34X1173X81mm	4000K	01 tampa/90° esquerdo - A	24W	3876 lm	110-240v	808 1160	cor 1
equivalente a 05 módulos	34X1461X81mm	4000K	01 tampa/90° esquerdo - A	32W	5168 lm	110-240v	808 1161	cor 1
equivalente a 06 módulos	34X1748X81mm	4000K	01 tampa/90° esquerdo - A	40W	6460 lm	110-240v	808 1162	cor 1
equivalente a 07 módulos	34X2036X81mm	4000K	01 tampa/90° esquerdo - A	48W	7752 lm	110-240v	808 1163	cor 1

MOLDURA PENDENTE 90° – COM ILUMINAÇÃO INDIRETA

fixação/lightdesign.com.br	tamanho/produto/como comp.	potência	fluxo	tensão	código	cor		
equivalente a 08 módulos	34X2323X81mm	4000K	01 tampa/90° esquerdo - A	56W	9044 lm	110-240v	808 1164	cor 1
equivalente a 09 módulos	34X2611X81mm	4000K	01 tampa/90° esquerdo - A	64W	10336 lm	110-240v	808 1165	cor 1
equivalente a 05 módulos	34X1459X81mm	4000K	sem tampas/90° esquerdo - A	32W	5168 lm	110-240v	808 1166	cor 1
equivalente a 06 módulos	34X1747X81mm	4000K	sem tampas/90° esquerdo - A	40W	6460 lm	110-240v	808 1167	cor 1
equivalente a 07 módulos	34X2034X81mm	4000K	sem tampas/90° esquerdo - A	48W	7752 lm	110-240v	808 1168	cor 1
equivalente a 08 módulos	34X2322X81mm	4000K	sem tampas/90° esquerdo - A	56W	9044 lm	110-240v	808 1169	cor 1
equivalente a 09 módulos	34X2609X81mm	4000K	sem tampas/90° esquerdo - A	64W	10336	110-240v	808 1170	cor 1
01 módulo	34X301X81mm	4000K	01 tampa/90° direito - B	8W	1292 lm	110-240v	808 1171	cor 1
equivalente a 02 módulos	34X598X81mm	4000K	01 tampa/90° direito - B	8W	1292 lm	110-240v	808 1172	cor 1
equivalente a 03 módulos	34X886X81mm	4000K	01 tampa/90° direito - B	16W	2584 lm	110-240v	808 1173	cor 1
equivalente a 04 módulos	34X1173X81mm	4000K	01 tampa/90° direito - B	24W	3876 lm	110-240v	808 1174	cor 1
equivalente a 05 módulos	34X1461X81mm	4000K	01 tampa/90° direito - B	32W	5168 lm	110-240v	808 1175	cor 1
equivalente a 06 módulos	34X1748X81mm	4000K	01 tampa/90° direito - B	40W	6460 lm	110-240v	808 1176	cor 1
equivalente a 07 módulos	34X2036X81mm	4000K	01 tampa/90° direito - B	48W	7752 lm	110-240v	808 1177	cor 1
equivalente a 08 módulos	34X2323X81mm	4000K	01 tampa/90° direito - B	56W	9044 lm	110-240v	808 1178	cor 1
equivalente a 09 módulos	34X2611X81mm	4000K	01 tampa/90° direito - B	64W	10336 lm	110-240v	808 1179	cor 1
equivalente a 05 módulos	34X1459X81mm	4000K	sem tampas/90° direito - B	32W	5168 lm	110-240v	808 1180	cor 1
equivalente a 06 módulos	34X1747X81mm	4000K	sem tampas/90° direito - B	40W	6460 lm	110-240v	808 1181	cor 1
equivalente a 07 módulos	34X2034X81mm	4000K	sem tampas/90° direito - B	48W	7752 lm	110-240v	808 1182	cor 1
equivalente a 08 módulos	34X2322X81mm	4000K	sem tampas/90° direito - B	56W	9044 lm	110-240v	808 1183	cor 1
equivalente a 09 módulos	34X2609X81mm	4000K	sem tampas/90° direito - B	64W	10336 lm	110-240v	808 1184	cor 1
01 módulo	34X330X81mm	4000K	sem tampas/90° esquerdo (A) e direito (B) - 2L	8W	1292 lm	110-240v	808 1185	cor 1
equivalente a 02 módulos	34X617X81mm	4000K	sem tampas/90° esquerdo (A) e direito (B) - 2L	8W	1292 lm	110-240v	808 1186	cor 1
equivalente a 03 módulos	34X905X81mm	4000K	sem tampas/90° esquerdo (A) e direito (B) - 2L	16W	2584 lm	110-240v	808 1187	cor 1
equivalente a 04 módulos	34X1192X81mm	4000K	sem tampas/90° esquerdo (A) e direito (B) - 2L	24W	3876 lm	110-240v	808 1188	cor 1
equivalente a 05 módulos	34X1480X81mm	4000K	sem tampas/90° esquerdo (A) e direito (B) - 2L	32W	5168 lm	110-240v	808 1189	cor 1

MOLDURA PENDENTE 90° – COM ILUMINAÇÃO INDIRETA

fixação/lightdesign.com.br	tamanho	produto/conteúdo	temp.	moldura	potência	fluxo	tensão	código	
equivalente a 06 módulos	34X1767X81mm	4000K		sem tampas/90° esquerdo (A) e direito (B) - 2L	40W	6460 lm	110-240v	808 1190	cor 1
equivalente a 07 módulos	34X2055X81mm	4000K		sem tampas/90° esquerdo (A) e direito (B) - 2L	48W	7752 lm	110-240v	808 1191	cor 1
equivalente a 08 módulos	34X2342X81mm	4000K		sem tampas/90° esquerdo (A) e direito (B) - 2L	56W	9044 lm	110-240v	808 1192	cor 1
equivalente a 09 módulos	34X2630X81mm	4000K		sem tampas/90° esquerdo (A) e direito (B) - 2L	64W	10336 lm	110-240v	808 1193	cor 1

ACESSÓRIO

canopla pend. (cabo zebra + 01 cabo suspensão)	808 1045
canopla pend. (cabo preto + 01 cabo suspensão)	808 1195
união linear pend.	808 1046
união 90° pend.	808 1047
acessório suspensão pend.	808 1069
união 90° canopla pend. (cabo zebra)	808 1194
união 90° canopla pend. (cabo preto)	808 1196
caixa alvenaria para 01 módulo	808 1070
caixa alvenaria equivalente a 02 módulos	808 1071
caixa alvenaria equivalente a 03 módulos	808 1072
caixa alvenaria equivalente a 04 módulos	808 1073
caixa alvenaria equivalente a 05 módulos	808 1074
caixa alvenaria equivalente a 06 módulos	808 1075
caixa alvenaria teto/parede para 01 módulo	808 1076
caixa alvenaria teto/parede equivalente a 02 módulos	808 1077
caixa alvenaria teto/parede equivalente a 03 módulos	808 1078
caixa alvenaria teto/parede equivalente a 04 módulos	808 1079
caixa alvenaria teto/parede equivalente a 05 módulos	808 1080
caixa alvenaria teto/parede equivalente a 06 módulos	808 1081