

<http://lightdesign.com.br/produto/conecta>

Sistema composto por módulos e molduras, unidas através de simples conexões. Moldura disponível nos modelos embutido, embutido no frame, sobrepor e pendente. Módulos disponíveis com luz difusa, de destaque, com projetores ou tampa cega.

Pode ser inserido em qualquer uma das molduras. Cada módulo pode receber de 01 a 03 projetores direcionáveis (a potência total equivale a soma dos watts de cada projetor).

cor 1



fonte	nº focos	tamanho	temp.	módulo	potência	ângulo	fluxo	tensão	código
LED	01	30X287X112mm	2700K	01 módulo	1W	11°	120 lm	110-240v	808 0548
LED	01	30X287X112mm	2700K	01 módulo	1W	28°	120 lm	110-240v	808 0549
LED	01	30X287X112mm	2700K	01 módulo	1W	45°	120 lm	110-240v	808 0550
LED	02	30X287X112mm	2700K	01 módulo	2x1W	11°	240 lm	110-240v	808 0551
LED	02	30X287X112mm	2700K	01 módulo	2x1W	28°	240 lm	110-240v	808 0552
LED	02	30X287X112mm	2700K	01 módulo	2x1W	48°	240 lm	110-240v	808 0553
LED	03	30X287X112mm	2700K	01 módulo	3x1W	11°	360 lm	110-240v	808 0554
LED	03	30X287X112mm	2700K	01 módulo	3x1W	28°	360 lm	110-240v	808 0555
LED	03	30X287X112mm	2700K	01 módulo	3x1W	45°	360 lm	110-240v	808 0556
LED	01	30X287X112mm	4000K	01 módulo	1W	11°	134 lm	110-240v	808 0557
LED	01	30X287X112mm	4000K	01 módulo	1W	28°	134 lm	110-240v	808 0558
LED	01	30X287X112mm	4000K	01 módulo	1W	45°	134 lm	110-240v	808 0559
LED	02	30X287X112mm	4000K	01 módulo	2x1W	11°	268 lm	110-240v	808 0560
LED	02	30X287X112mm	4000K	01 módulo	2x1W	28°	268 lm	110-240v	808 0561
LED	02	30X287X112mm	4000K	01 módulo	2x1W	45°	268 lm	110-240v	808 0562
LED	03	30X287X112mm	4000K	01 módulo	3x1W	11°	402 lm	110-240v	808 0563
LED	03	30X287X112mm	4000K	01 módulo	3x1W	28°	402 lm	110-240v	808 0564
LED	03	30X287X112mm	4000K	01 módulo	3x1W	45°	402 lm	110-240v	808 0565
LED	02	30X574,5X112mm	2700K	equivalente a 02	2x1W	11°	240 lm	110-240v	808 0620
LED	02	30X574,5X112mm	2700K	equivalente a 02	2x1W	28°	240 lm	110-240v	808 0621
LED	02	30X574,5X112mm	2700K	equivalente a 02	2x1W	45°	250 lm	110-240v	808 0622
LED	04	30X574,5X112mm	2700K	equivalente a 02	4x1W	11°	480 lm	110-240v	808 0623
LED	04	30X574,5X112mm	2700K	equivalente a 02	4x1W	28°	480 lm	110-240v	808 0624
LED	04	30X574,5X112mm	2700K	equivalente a 02	4x1W	45°	480 lm	110-240v	808 0625
LED	06	30X574,5X112mm	2700K	equivalente a 02	6x1W	11°	720 lm	110-240v	808 0626
LED	06	30X574,5X112mm	2700K	equivalente a 02	6x1W	28°	720 lm	110-240v	808 0627
LED	06	30X574,5X112mm	2700K	equivalente a 02	6x1W	45°	720 lm	110-240v	808 0628
LED	02	30X574,5X112mm	4000K	equivalente a 02	2x1W	11°	268 lm	110-240v	808 0629
LED	02	30X574,5X112mm	4000K	equivalente a 02	2x1W	28°	268 lm	110-240v	808 0630
LED	02	30X574,5X112mm	4000K	equivalente a 02	2x1W	45°	268 lm	110-240v	808 0631
LED	04	30X574,5X112mm	4000K	equivalente a 02	4x1W	11°	536 lm	110-240v	808 0632
LED	04	30X574,5X112mm	4000K	equivalente a 02	4x1W	28°	536 lm	110-240v	808 0633

<http://lightdesign.com.br/produto/conecta>

fonte	nº focos	tamanho	temp.	módulo	potência	ângulo	fluxo	tensão	código
LED	04	30X574,5X112mm	4000K	equivalente a 02	4x1W	45°	536 lm	110-240v	808 0634
LED	06	30X574,5X112mm	4000K	equivalente a 02	6x1W	11°	804 lm	110-240v	808 0635
LED	06	30X574,5X112mm	4000K	equivalente a 02	6x1W	28°	804 lm	110-240v	808 0636
LED	06	30X574,5X112mm	4000K	equivalente a 02	6x1W	45°	804 lm	110-240v	808 0637
LED	03	30X862X112mm	2700K	equivalente a 03	3x1W	11°	360 lm	110-240v	808 0692
LED	03	30X862X112mm	2700K	equivalente a 03	3x1W	28°	360 lm	110-240v	808 0693
LED	03	30X862X112mm	2700K	equivalente a 03	3x1W	45°	360 lm	110-240v	808 0694
LED	06	30X862X112mm	2700K	equivalente a 03	6x1W	11°	720 lm	110-240v	808 0695
LED	06	30X862X112mm	2700K	equivalente a 03	6x1W	28°	720 lm	110-240v	808 0696
LED	06	30X862X112mm	2700K	equivalente a 03	6x1W	45°	720 lm	110-240v	808 0697
LED	09	30X862X112mm	2700K	equivalente a 03	9x1W	11°	1080 lm	110-240v	808 0698
LED	09	30X862X112mm	2700K	equivalente a 03	9x1W	28°	1080 lm	110-240v	808 0699
LED	09	30X862X112mm	2700K	equivalente a 03	9x1W	45°	1080 lm	110-240v	808 0700
LED	03	30X862X112mm	4000K	equivalente a 03	3x1W	11°	402 lm	110-240v	808 0701
LED	03	30X862X112mm	4000K	equivalente a 03	3x1W	28°	402 lm	110-240v	808 0702
LED	03	30X862X112mm	4000K	equivalente a 03	3x1W	45°	402 lm	110-240v	808 0703
LED	06	30X862X112mm	4000K	equivalente a 03	6x1W	11°	804 lm	110-240v	808 0704
LED	06	30X862X112mm	4000K	equivalente a 03	6x1W	28°	804 lm	110-240v	808 0705
LED	06	30X862X112mm	4000K	equivalente a 03	6x1W	48°	804 lm	110-240v	808 0706
LED	09	30X862X112mm	4000K	equivalente a 03	9x1W	11°	1206 lm	110-240v	808 0707
LED	09	30X862X112mm	4000K	equivalente a 03	9x1W	28°	1206 lm	110-240v	808 0708
LED	09	30X882X112mm	4000K	equivalente a 03	9x1W	45°	1206 lm	110-240v	808 0709
LED	01	30X287X112mm	2700K	01 módulo	2W	11°	222 lm	110-240v	808 0764
LED	01	30X287X112mm	2700K	01 módulo	2W	28°	222 lm	110-240v	808 0765
LED	01	30X287X112mm	2700K	01 módulo	2W	45°	222 lm	110-240V	808 0766
LED	02	30X287X112mm	2700K	01 módulo	2x2W	11°	444 lm	110-240v	808 0767
LED	02	30X287X112mm	2700K	01 módulo	2x2W	28°	444 lm	110-240v	808 0768
LED	02	30X287X112mm	2700K	01 módulo	2x2W	45°	444 lm	110-240v	808 0769
LED	03	30X287X112mm	2700K	01 módulo	3x2W	11°	666 lm	110-240v	808 0770
LED	03	30X287X112mm	2700K	01 módulo	3x2W	28°	666 lm	110-240v	808 0771
LED	03	30X287X112mm	2700K	01 módulo	3x2W	45°	666 lm	110-240v	808 0772
LED	01	30X287X112mm	4000K	01 módulo	2W	11°	257 lm	110-240v	808 0773
LED	01	30X287X112mm	4000K	01 módulo	2W	28°	247 lm	110-240v	808 0774
LED	01	30X287X112mm	4000K	01 módulo	2W	45°	247 lm	110-240v	808 0775
LED	02	30X287X112mm	4000K	01 módulo	2x2W	11°	494 lm	110-240v	808 0776
LED	02	30X287X112mm	4000K	01 módulo	2x2W	28°	494 lm	110-240v	808 0777
LED	02	30X287X112mm	4000K	01 módulo	2x2W	45°	494 lm	110-240v	808 0778
LED	03	30X287X112mm	4000K	01 módulo	3x2W	11°	741 lm	110-240v	808 0779
LED	03	30X287X112mm	4000K	01 módulo	3x2W	28°	741 lm	110-240v	808 0780
LED	03	30X287X112mm	4000K	01 módulo	3x2W	45°	741 lm	110-240v	808 0781
LED	02	30X574,5X112mm	2700K	equivalente a 02	2x2W	11°	444 lm	110-240v	808 0836
LED	02	30X574,5X112mm	2700K	equivalente a 02	2x2W	28°	444 lm	110-240v	808 0837
LED	02	30X574,5X112mm	2700K	equivalente a 02	2x2W	45°	444 lm	110-240v	808 0838
LED	04	30X574,5X112mm	2700K	equivalente a 02	4x2W	11°	888 lm	110-240v	808 0839
LED	04	30X574,5X112mm	2700K	equivalente a 02	4x2W	28°	888 lm	110-240v	808 0840
LED	04	30X574,5X112mm	2700K	equivalente a 02	4x2W	45°	888 lm	110-240v	808 0841

<http://lightdesign.com.br/produto/conecta>

fonte	nº focos	tamanho	temp.	módulo	potência	ângulo	fluxo	tensão	código
LED	06	30X574,5X112mm	2700K	equivalente a 02	6x2W	11°	1332 lm	110-240v	808 0842
LED	06	30X574,5X112mm	2700K	equivalente a 02	6x2W	28°	1332 lm	110-240v	808 0843
LED	06	30X574,5X112mm	2700K	equivalente a 02	6x2W	45°	1332 lm	110-240v	808 0844
LED	02	30X574,5X112mm	4000K	equivalente a 02	2x2W	11°	494 lm	110-240v	808 0845
LED	02	30X574,5X112mm	4000K	equivalente a 02	2x2W	28°	494 lm	110-240v	808 0846
LED	02	30X574,5X112mm	4000K	equivalente a 02	2x2W	45°	494 lm	110-240v	808 0847
LED	04	30X574,5X112mm	4000K	equivalente a 02	4x2W	11°	988 lm	110-240v	808 0848
LED	04	30X574,5X112mm	4000K	equivalente a 02	4x2W	28°	988 lm	110-240v	808 0849
LED	04	30X574,5X112mm	4000K	equivalente a 02	4x2W	45°	988 lm	110-240v	808 0850
LED	06	30X574,5X112mm	4000K	equivalente a 02	6x2W	11°	1482 lm	110-240v	808 0851
LED	06	30X574,5X112mm	4000K	equivalente a 02	6x2W	28°	1482 lm	110-240v	808 0852
LED	06	30X574,5X112mm	4000K	equivalente a 02	6x2W	45°	1482 lm	110-240v	808 0853
LED	03	30X862X112mm	2700K	equivalente a 03	3x2W	11°	666 lm	110-240v	808 0908
LED	03	30X862X112mm	2700K	equivalente a 03	3x2W	28°	666 lm	110-240v	808 0909
LED	03	30X862X112mm	2700K	equivalente a 03	3x2W	45°	666 lm	110-240v	808 0910
LED	06	30X862X112mm	2700K	equivalente a 03	6x2W	11°	1332 lm	110-240v	808 0911
LED	06	30X862X112mm	2700K	equivalente a 03	6x2W	28°	1332 lm	110-240v	808 0912
LED	06	30X862X112mm	2700K	equivalente a 03	6x2W	45°	1332 lm	110-240v	808 0913
LED	09	30X862X112mm	2700K	equivalente a 03	9x2W	11°	1998 lm	110-240v	808 0914
LED	09	30X862X112mm	2700K	equivalente a 03	9x2W	28°	1998 lm	110-240v	808 0915
LED	09	30X862X112mm	2700K	equivalente a 03	9x2W	45°	1998 lm	110-240v	808 0916
LED	03	30X862X112mm	4000K	equivalente a 03	3x2W	11°	741 lm	110-240v	808 0917
LED	03	30X862X112mm	4000K	equivalente a 03	3x2W	28°	741 lm	110-240v	808 0918
LED	03	30X862X112mm	4000K	equivalente a 03	3x2W	45°	741 lm	110-240v	808 0919
LED	06	30X862X112mm	4000K	equivalente a 03	6x2W	11°	1482 lm	110-240v	808 0920
LED	06	30X862X112mm	4000K	equivalente a 03	6x2W	28°	1482 lm	110-240v	808 0921
LED	06	30X862X112mm	4000K	equivalente a 03	6x2W	45°	1482 lm	110-240v	808 0922
LED	09	30X862X112mm	4000K	equivalente a 03	9x2W	11°	2223 lm	110-240v	808 0923
LED	09	30X862X112mm	4000K	equivalente a 03	9x2W	28°	2223 lm	110-240v	808 0924
LED	09	30X882X112mm	4000K	equivalente a 03	9x2W	45°	2223 lm	110-240v	808 0925

ACESSÓRIO

canopla pend. (cabo zebra + 01 cabo suspensão)	808 1045
canopla pend. (cabo preto + 01 cabo suspensão)	808 1195
união linear pend.	808 1046
união 90° pend.	808 1047
acessório suspensão pend.	808 1069
união 90° canopla pend. (cabo zebra)	808 1194
união 90° canopla pend. (cabo preto)	808 1196
caixa alvenaria para 01 módulo	808 1070
caixa alvenaria equivalente a 02 módulos	808 1071
caixa alvenaria equivalente a 03 módulos	808 1072
caixa alvenaria equivalente a 04 módulos	808 1073
caixa alvenaria equivalente a 05 módulos	808 1074
caixa alvenaria equivalente a 06 módulos	808 1075
caixa alvenaria teto/parede para 01 módulo	808 1076
caixa alvenaria teto/parede equivalente a 02 módulos	808 1077

<http://lightdesign.com.br/produto/conecta>

caixa alvenaria teto/parede equivalente a 03 módulos	808 1078
caixa alvenaria teto/parede equivalente a 04 módulos	808 1079
caixa alvenaria teto/parede equivalente a 05 módulos	808 1080
caixa alvenaria teto/parede equivalente a 06 módulos	808 1081