




<http://lightdesign.com.br/produto/edro>

Linha de luminárias com tecnologia LED integrada ou lâmpadas convencionais. Corpo em alumínio com acabamento em pintura pó epóxi por processo eletroestático. Pendentes disponíveis com cabo branco, preto, vermelho ou listrado. Uso interno.



<http://lightdesign.com.br/produto/edro>



cor 1



cor 2



fonte	ip	tamanho	cabo	temp.	potência	ângulo	fluxo	tensão	código		
LED Osram Duris S8	20	P	vermelho máx. 0.95m	2700K	2W	39°	290lm	110-240V	779 0026	cor 1	fig. 1
LED Osram Duris S8	20	P	vermelho máx. 0.95m	2700K	2W	18°	290lm	110-240V	779 0076	cor 1	fig. 1
LED Osram Duris S8	20	P	vermelho 3m	2700K	2W	39°	290lm	110-240V	779 0123	cor 1	fig. 1
LED Osram Duris S8	20	P	vermelho 3m	2700K	2W	18°	290lm	110-240V	779 0129	cor 1	fig. 1
LED Osram Duris S8	20	P	vermelho 5m	2700K	2W	39°	290lm	110-240V	779 0138	cor 1	fig. 1
LED Osram Duris S8	20	P	vermelho 5m	2700K	2W	18°	290lm	110-240V	779 0144	cor 1	fig. 1
LED Osram Duris S8	20	P	listrado máx. 0.95m	2700K	2W	39°	290lm	110-240V	779 0103	cor 1	fig. 1
LED Osram Duris S8	20	P	listrado máx. 0.95m	2700K	2W	18°	290lm	110-240V	779 0109	cor 1	fig. 1

<http://lightdesign.com.br/produto/edro>

fonte	ip	tamanho	cabo	temp.	potência	ângulo	fluxo	tensão	código		
LED Osram Duris S8	20	P	listrado 3m	2700K	2W	39°	290lm	110-240V	779 0153	cor 1	fig. 1
LED Osram Duris S8	20	P	listrado 3m	2700K	2W	18°	290lm	110-240V	779 0159	cor 1	fig. 1
LED Osram Duris S8	20	P	listrado 5m	2700K	2W	39°	290lm	110-240V	779 0168	cor 1	fig. 1
LED Osram Duris S8	20	P	listrado 5m	2700K	2W	18°	290lm	110-240V	779 0174	cor 1	fig. 1
LED Osram Duris S8	20	P	branco máx. 0.95m	2700K	2W	39°	290lm	110-240V	779 0183	cor 1	fig. 1
LED Osram Duris S8	20	P	branco máx. 0.95m	2700k	2W	18°	290lm	110-240V	779 0189	cor 1	fig. 1
LED Osram Duris S8	20	P	branco 3m	2700K	2W	39°	290lm	110-240V	779 0198	cor 1	fig. 1
LED Osram Duris S8	20	P	branco 3m	2700k	2W	18°	290lm	110-240V	779 0204	cor 1	fig. 1
LED Osram Duris S8	20	P	branco 5m	2700K	2W	39°	290lm	110-240V	779 0213	cor 1	fig. 1
LED Osram Duris S8	20	P	branco 5m	2700K	2W	18°	290lm	110-240V	779 0219	cor 1	fig. 1
LED Osram Duris S8	20	P	preto máx. 0.95m	2700K	2W	39°	290lm	110-240V	779 0228	cor 1	fig. 1
LED Osram Duris S8	20	P	preto máx. 0.95m	2700K	2W	18°	290lm	110-240V	779 0234	cor 1	fig. 1
LED Osram Duris S8	20	P	preto 3m	2700K	2W	39°	290lm	110-240V	779 0243	cor 1	fig. 1
LED Osram Duris S8	20	P	preto 3m	2700K	2W	18°	290lm	110-240V	779 0249	cor 1	fig. 1
LED Osram Duris S8	20	P	preto 5m	2700K	2W	39°	290lm	110-240V	779 0258	cor 1	fig. 1
LED Osram Duris S8	20	P	preto 5m	2700K	2W	18°	290lm	110-240V	779 0264	cor 1	fig. 1
mini dic. 20/35W 12V GU4	20	P	vermelho máx. 0.95m	-	-	-	-	-	00 7 9 24	cor 1	fig. 1
mini dic GZ 10	20	P	vermelho máx. 0.95m	-	-	-	-	-	779 0293	cor 1	fig. 1
mini dic. 20/35W 12V GU4	20	P	vermelho 3m	-	-	-	-	-	779 0120	cor 1	fig. 1
mini dic GZ 10	20	P	vermelho 3m	-	-	-	-	-	779 0296	cor 1	fig. 1
mini dic. 20/35W 12V GU4	20	P	vermelho 5m	-	-	-	-	-	779 0135	cor 1	fig. 1
mini dic GZ 10	20	P	vermelho 5m	-	-	-	-	-	779 0299	cor 2	fig. 1
mini dic. 20/35W 12V GU4	20	P	listrado máx. 0.95m	-	-	-	-	-	779 0100	cor 1	fig. 1
mini dic. 20/35W 12V GU4	20	P	listrado 3m	-	-	-	-	-	779 0150	cor 1	fig. 1
mini dic. 20/35W 12V GU4	20	P	listrado 5m	-	-	-	-	-	779 0165	cor 1	fig. 1
mini dic. 20/35W 12V GU4	20	P	branco máx. 0.95m	-	-	-	-	-	779 0180	cor 1	fig. 1
mini dic. 20/35W 12V GU4	20	P	branco 3m	-	-	-	-	-	779 0195	cor 1	fig. 1
mini dic. 20/35W 12V GU4	20	P	branco 5m	-	-	-	-	-	779 0210	cor 1	fig. 1
mini dic. 20/35W 12V GU4	20	P	preto máx. 0.95m	-	-	-	-	-	779 0225	cor 1	fig. 1
mini dic. 20/35W 12V GU4	20	P	preto 3m	-	-	-	-	-	779 0240	cor 1	fig. 1
mini dic. 20/35W 12V GU4	20	P	preto 5m	-	-	-	-	-	779 0255	cor 2	fig. 1
LED Osram Duris S8	20	M	vermelho máx. 1.15m	2700K	2W	39°	290lm	110-240V	779 0027	cor 1	fig. 2
LED Osram Duris S8	20	M	vermelho máx. 1.15m	2700K	2W	18°	290lm	110-240V	779 0077	cor 1	fig. 2
LED Osram Duris S8	20	M	vermelho 3m	2700K	2W	39°	290lm	110-240V	779 0124	cor 1	fig. 2
LED Osram Duris S8	20	M	vermelho 3m	2700K	2W	18°	290lm	110-240V	779 0130	cor 1	fig. 2
LED Osram Duris S8	20	M	vermelho 5m	2700K	2W	39°	290lm	110-240V	779 0139	cor 1	fig. 2
LED Osram Duris S8	20	M	vermelho 5m	2700K	2W	18°	290lm	110-240V	779 0145	cor 1	fig. 2
LED Osram Duris S8	20	M	listrado máx. 1.15m	2700K	2W	39°	290lm	110-240V	779 0104	cor 1	fig. 2

<http://lightdesign.com.br/produto/edro>

fonte	ip	tamanho	cabo	temp.	potência	ângulo	fluxo	tensão	código		
LED Osram Duris S8	20	M	listrado máx. 1.15m	2700K	2W	18°	290lm	110-240V	779 0110	cor 1	fig. 2
LED Osram Duris S8	20	M	listrado 3m	2700K	2W	39°	290lm	110-240V	779 0154	cor 1	fig. 2
LED Osram Duris S8	20	M	listrado 3m	2700K	2W	18°	290lm	110-240V	779 0160	cor 1	fig. 2
LED Osram Duris S8	20	M	listrado 5m	2700K	2W	39°	290lm	110-240V	779 0169	cor 1	fig. 2
LED Osram Duris S8	20	M	listrado 5m	2700K	2W	18°	290lm	110-240V	779 0175	cor 1	fig. 2
LED Osram Duris S8	20	M	branco máx. 1.15m	2700K	2W	39°	290lm	110-240V	779 0184	cor 1	fig. 2
LED Osram Duris S8	20	M	branco máx. 1.15m	2700K	2W	18°	290lm	110-240V	779 0190	cor 1	fig. 2
LED Osram Duris S8	20	M	branco 3m	2700K	2W	39°	290lm	110-240V	779 0199	cor 1	fig. 2
LED Osram Duris S8	20	M	branco 3m	2700K	2W	18°	290lm	110-240V	779 0205	cor 1	fig. 2
LED Osram Duris S8	20	M	branco 5m	2700K	2W	39°	290lm	110-240V	779 0214	cor 1	fig. 2
LED Osram Duris S8	20	M	branco 5m	2700K	2W	18°	290lm	110-240V	779 0220	cor 1	fig. 2
LED Osram Duris S8	20	M	preto máx. 1.15m	2700K	2W	39°	290lm	110-240V	779 0229	cor 1	fig. 2
LED Osram Duris S8	20	M	preto máx. 1.15m	2700K	2W	18°	290lm	110-240V	779 0235	cor 1	fig. 2
LED Osram Duris S8	20	M	preto 3m	2700K	2W	39°	290lm	110-240V	779 0244	cor 1	fig. 2
LED Osram Duris S8	20	M	preto 3m	2700K	2W	18°	290lm	110-240V	779 0250	cor 1	fig. 2
LED Osram Duris S8	20	M	preto 5m	2700K	2W	39°	290lm	110-240V	779 0259	cor 1	fig. 2
LED Osram Duris S8	20	M	preto 5m	2700K	2W	18°	290lm	110-240V	779 0265	cor 1	fig. 2
mini dic. 20/35W 12V GU4	20	M	vermelho máx. 1.15m	-	-	-	-	-	00 7 9 25	cor 1	fig. 2
mini dic. GZ 10	20	M	vermelho máx. 1.15m	-	-	-	-	-	779 0294	cor 1	fig. 2
mini dic. 20/35W 12V GU4	20	M	vermelho 3m	-	-	-	-	-	779 0121	cor 1	fig. 2
mini dic. GZ 10	20	P	vermelho 3m	-	-	-	-	-	779 0297	cor 1	fig. 2
mini dic. 20/35W 12V GU4	20	M	vermelho 5m	-	-	-	-	-	779 0136	cor 1	fig. 2
mini dic. GZ 10	20	M	vermelho 5m	-	-	-	-	-	779 0300	cor 1	fig. 3
mini dic. 20/35W 12V GU4	20	M	listrado máx. 1.15m	-	-	-	-	-	779 0101	cor 1	fig. 2
mini dic. 20/35W 12V GU4	20	M	listrado 3m	-	-	-	-	-	779 0151	cor 1	fig. 2
mini dic. 20/35W 12V GU4	20	M	listrado 5m	-	-	-	-	-	779 0166	cor 1	fig. 2
mini dic. 20/35W 12V GU4	20	M	branco máx. 1.15m	-	-	-	-	-	779 0181	cor 1	fig. 2
mini dic. 20/35W 12V GU4	20	M	branco 3m	-	-	-	-	-	779 0196	cor 1	fig. 2
mini dic. 20/35W 12V GU4	20	M	branco 5m	-	-	-	-	-	779 0211	cor 1	fig. 2
mini dic. 20/35W 12V GU4	20	M	preto máx. 1.15m	-	-	-	-	-	779 0226	cor 1	fig. 2
mini dic. 20/35W 12V GU4	20	M	preto 3m	-	-	-	-	-	779 0241	cor 1	fig. 2
mini dic. 20/35W 12V GU4	20	M	preto 5m	-	-	-	-	-	779 0256	cor 1	fig. 2
LED Osram Duris S8	20	G	vermelho máx. 1.49m	2700K	2W	39°	290lm	110-240V	779 0028	cor 1	fig. 4
LED Osram Duris S8	20	G	vermelho máx. 1.49m	2700K	2W	18°	290lm	110-240V	779 0078	cor 1	fig. 4
LED Osram Duris S8	20	G	vermelho 3m	2700K	2W	39°	290lm	110-240V	779 0125	cor 1	fig. 4
LED Osram Duris S8	20	G	vermelho 3m	2700K	2W	18°	290lm	110-240V	779 0131	cor 1	fig. 4
LED Osram Duris S8	20	G	vermelho 5m	2700K	2W	39°	290lm	110-240V	779 0140	cor 1	fig. 4
LED Osram Duris S8	20	G	vermelho 5m	2700K	2W	18°	290lm	110-240V	779 0146	cor 1	fig. 4

<http://lightdesign.com.br/produto/edro>

fonte	ip	tamanho	cabo	temp.	potência	ângulo	fluxo	tensão	código		
LED Osram Duris S8	20	G	listrado máx. 1.49m	2700K	2W	39°	290lm	110-240V	779 0105	cor 1	fig. 4
LED Osram Duris S8	20	G	listrado máx. 1.49m	2700K	2W	18°	290lm	110-240V	779 0111	cor 1	fig. 4
LED Osram Duris S8	20	G	listrado 3m	2700K	2W	39°	290lm	110-240V	779 0155	cor 1	fig. 4
LED Osram Duris S8	20	G	listrado 3m	2700K	2W	18°	290lm	110-240V	779 0161	cor 1	fig. 4
LED Osram Duris S8	20	G	listrado 5m	2700K	2W	39°	290lm	110-240V	779 0170	cor 1	fig. 4
LED Osram Duris S8	20	G	listrado 5m	2700K	2W	18°	290lm	110-240V	779 0176	cor 1	fig. 4
LED Osram Duris S8	20	G	branco máx. 1.49m	2700K	2W	39°	290lm	110-240V	779 0185	cor 1	fig. 4
LED Osram Duris S8	20	G	branco máx. 1.49m	2700K	2W	18°	290lm	110-240V	779 0191	cor 1	fig. 4
LED Osram Duris S8	20	G	branco 3m	2700K	2W	39°	290lm	110-240V	779 0200	cor 1	fig. 4
LED Osram Duris S8	20	G	branco 3m	2700K	2W	18°	290lm	110-240V	779 0206	cor 1	fig. 4
LED Osram Duris S8	20	G	branco 5m	2700K	2W	39°	290lm	110-240V	779 0215	cor 1	fig. 4
LED Osram Duris S8	20	G	branco 5m	2700K	2W	18°	290lm	110-240V	779 0221	cor 1	fig. 4
LED Osram Duris S8	20	G	preto máx. 1.49m	2700K	2W	39°	290lm	110-240V	779 0230	cor 1	fig. 4
LED Osram Duris S8	20	G	preto máx. 1.49m	2700K	2W	18°	290lm	110-240V	779 0236	cor 1	fig. 4
LED Osram Duris S8	20	G	preto 3m	2700K	2W	39°	290lm	110-240V	779 0245	cor 1	fig. 4
LED Osram Duris S8	20	G	preto 3m	2700K	2W	18°	290lm	110-240V	779 0251	cor 1	fig. 4
LED Osram Duris S8	20	G	preto 5m	2700K	2W	39°	290lm	110-240V	779 0260	cor 1	fig. 4
LED Osram Duris S8	20	G	preto 5m	2700K	2W	18°	290lm	110-240V	779 0266	cor 1	fig. 4
mini dic. 20/35W 12V GU4	20	G	vermelho máx. 1.49m	-	-	-	-	-	00 7 9 29	cor 1	fig. 4
mini dic. GZ 10	20	G	vermelho máx. 1.49m	-	-	-	-	-	779 0295	cor 1	fig. 4
mini dic. 20/35W 12V GU4	20	G	vermelho 3m	-	-	-	-	-	779 0122	cor 1	fig. 4
mini dic. GZ 10	20	G	vermelho 3m	-	-	-	-	-	779 0298	cor 1	fig. 4
mini dic. 20/35W 12V GU4	20	G	vermelho 5m	-	-	-	-	-	779 0137	cor 1	fig. 4
mini dic. GZ 10	20	G	vermelho 5m	-	-	-	-	-	779 0301	cor 1	fig. 4
mini dic. 20/35W 12V GU4	20	G	listrado máx. 1.49m	-	-	-	-	-	779 0102	cor 1	fig. 4
mini dic. 20/35W 12V GU4	20	G	listrado 3m	-	-	-	-	-	779 0152	cor 1	fig. 4
mini dic. 20/35W 12V GU4	20	G	listrado 5m	-	-	-	-	-	779 0167	cor 1	fig. 4
mini dic. 20/35W 12V GU4	20	G	branco máx. 1.49m	-	-	-	-	-	779 0182	cor 1	fig. 4
mini dic. 20/35W 12V GU4	20	G	branco 3m	-	-	-	-	-	779 0197	cor 1	fig. 4
mini dic. 20/35W 12V GU4	20	G	branco 5m	-	-	-	-	-	779 0212	cor 1	fig. 4
mini dic. 20/35W 12V GU4	20	G	preto máx. 1.49m	-	-	-	-	-	779 0227	cor 1	fig. 4
mini dic. 20/35W 12V GU4	20	G	preto 3m	-	-	-	-	-	779 0242	cor 1	fig. 4
mini dic. 20/35W 12V GU4	20	G	preto 5m	-	-	-	-	-	779 0257	cor 1	fig. 4