




<http://lightdesign.com.br/produto/flesh>

Arandela para tecnologia LED integrada ou lâmpadas halógenas. Corpo em alumínio com acabamento em pintura pó epóxi por processo eletroestático. Disponível com diferentes combinações de fachos de luz. Difusor em vidro temperado cristal, âmbar ou azul. Uso interno.

Não oculta a caixa de passagem. Requer ponto especial de instalação. Na descrição do fecho luminoso, o primeiro número se refere à medida da abertura inferior e o segundo à abertura superior. Índice de proteção IP24.



<http://lightdesign.com.br/produto/flesh>



cor 1



fonte	abertura_fachos	vidro	código	
halógena 40W base G9	4 x 4mm	cristal	00 8 0 13	fig. 1
halógena 40W base G9	4 x 4mm	âmbar	00 8 0 22	fig. 1
halógena 40W base G9	4 x 4mm	azul	00 8 0 31	fig. 1
halógena 40W base G9	4 x 10mm	cristal	00 8 0 14	fig. 2
halógena 40W base G9	4 x 10mm	âmbar	00 8 0 23	fig. 2
halógena 40W base G9	4 x 10mm	azul	00 8 0 32	fig. 2
halógena 40W base G9	4 x 40mm	cristal	00 8 0 15	fig. 3
halógena 40W base G9	4 x 40mm	âmbar	00 8 0 24	fig. 3
halógena 40W base G9	4 x 40mm	azul	00 8 0 33	fig. 3
halógena 40W base G9	10 x 4mm	cristal	00 8 0 16	fig. 4
halógena 40W base G9	10 x 4mm	âmbar	00 8 0 25	fig. 4
halógena 40W base G9	10 x 4mm	azul	00 8 0 34	fig. 4
halógena 40W base G9	10 x 10mm	cristal	00 8 0 17	fig. 5

<http://lightdesign.com.br/produto/flesh>

fonte	abertura_fachos	vidro	código	
halógena 40W base G9	10 x 10mm	âmbar	00 8 0 26	fig. 5
halógena 40W base G9	10 x 10mm	azul	00 8 0 35	fig. 5
halógena 40W base G9	10 x 40mm	cristal	00 8 0 18	fig. 6
halógena 40W base G9	10 x 40mm	âmbar	00 8 0 27	fig. 6
halógena 40W base G9	10 x 40mm	azul	00 8 0 36	fig. 6
halógena 40W base G9	fechado x 4mm	cristal	00 8 0 10	fig. 7
halógena 40W base G9	fechado x 4mm	âmbar	00 8 0 19	fig. 7
halógena 40W base G9	fechado x 4mm	azul	00 8 0 28	fig. 7
halógena 40W base G9	fechado x 10mm	cristal	00 8 0 11	fig. 8
halógena 40W base G9	fechado x 10mm	âmbar	00 8 0 20	fig. 8
halógena 40W base G9	fechado x 10mm	azul	00 8 0 29	fig. 8
halógena 40W base G9	fechado x 40mm	cristal	00 8 0 12	fig. 9
halógena 40W base G9	fechado x 40mm	âmbar	00 8 0 21	fig. 9
halógena 40W base G9	fechado x 40mm	azul	00 8 0 30	fig. 9
halógena 40W base G9	10mm x fechado	-	00 8 0 41	fig. 10
halógena 40W base G9	4mm x fechado	-	00 8 0 40	fig. 11