

<http://lightdesign.com.br/produto/simple-2>

Pendente para tecnologia LED integrada ou lâmpadas convencionais. Uso interno. Corpo em alumínio extrudado com acabamento em pintura pó epóxi por processo eletrostático. Os modelos LED incluem driver alojado no corpo da luminária. A canopla e o cabo de alimentação são vendidos separadamente como acessórios. As canoplas 60 são apenas para fixação em gesso e não cobrem a caixa de passagem.



CUBO
60mm



CALOTA



QUADRADA
60mm



QUADRADA
140mm



REDONDA
Ø 60mm



REDONDA
Ø 140mm

<http://lightdesign.com.br/produto/simple-2>

fig. 1




fig. 2





fig. 3



cor 1



fonte	nº focos	comprimento	temp.	potência	ângulo	fluxo	tensão	código	
LED Osram Duris S8	3	550mm	2700K	3x3W	18°	3x290lm	110-240V	781 1594	fig. 1
LED Osram Duris S8	3	550mm	2700K	3x3W	39°	3x290lm	110-240V	781 1603	fig. 1
LED Osram Duris S8	3	550mm	4000K	3x3W	18°	3x316lm	110-240V	781 1612	fig. 1
LED Osram Duris S8	3	550mm	4000K	3x3W	39°	3x316lm	110-240V	781 1621	fig. 1
halóg. refl. mini dic. base GU4	3	550mm	-	-	-	-	-	00 8 1 09	fig. 1
LED Osram Duris S8	5	1060mm	2700K	5x3W	18°	5x290lm	110-240V	781 1595	fig. 2
LED Osram Duris S8	5	1060mm	2700K	5x3W	39°	5x290lm	110-240V	781 1604	fig. 2
LED Osram Duris S8	5	1060mm	4000K	5x3W	18°	5x316lm	110-240V	781 1613	fig. 2
LED Osram Duris S8	5	1060mm	4000K	5x3W	39°	5x316lm	110-240V	781 1622	fig. 2
halóg. refl. mini dic. base GU4	5	1060mm	-	-	-	-	-	00 8 1 10	fig. 2
LED Osram Duris S8	7	1590mm	2700K	7x3W	18°	7x209lm	110-240V	781 1596	fig. 3
LED Osram Duris S8	7	1590mm	2700K	7x3W	39°	7x290lm	110-240V	781 1605	fig. 3
LED Osram Duris S8	7	1590mm	4000K	7x3W	18°	7x316lm	110-240V	781 1614	fig. 3
LED Osram Duris S8	7	1590mm	4000K	7x3W	39°	7x316lm	110-240V	781 1623	fig. 3

<http://lightdesign.com.br/produto/simple-2>

fonte	nº focos	comprimento	temp.	potência	ângulo	fluxo	tensão	código	
halóg. refl. mini dic. base GU4	7	1590mm	-	-	-	-	-	00 8 1 22	fig. 3

ACESSÓRIO

Canopla calota / cabo branco	00 8 8 01
Canopla calota / cabo vermelho	00 8 8 02
Canopla calota / cabo azul	00 8 8 03
Canopla calota / cabo listrado	00 8 8 04
Canopla calota / cabo preto	00 8 8 05
Canopla cubo / cabo branco	00 8 8 06
Canopla cubo / cabo vermelho	00 8 8 07
Canopla cubo / cabo azul	00 8 8 08
Canopla cubo / cabo listrado	00 8 8 09
Canopla cubo / cabo preto	00 8 8 10
Canopla redonda 60 / cabo branco	00 8 8 16
Canopla redonda 60 / cabo vermelho	00 8 8 17
Canopla redonda 60 / cabo azul	00 8 8 18
Canopla redonda 60 / cabo listrado	00 8 8 19
Canopla redonda 60 / cabo preto	00 8 8 20
Canopla redonda 140 / cabo branco	00 8 8 26
Canopla redonda 140 / cabo vermelho	00 8 8 27
Canopla redonda 140 / cabo azul	00 8 8 28
Canopla redonda 140 / cabo listrado	00 8 8 29
Canopla redonda 140 / cabo preto	00 8 8 30
Canopla quadrada 60 / cabo branco	00 8 8 11
Canopla quadrada 60 / cabo vermelho	00 8 8 12
Canopla quadrada 60 / cabo azul	00 8 8 13
Canopla quadrada 60 / cabo listrado	00 8 8 14
Canopla quadrada 60 / cabo preto	00 8 8 15
Canopla quadrada 140 / cabo branco	00 8 8 21
Canopla quadrada 140 / cabo vermelho	00 8 8 22
Canopla quadrada 140 / cabo azul	00 8 8 23
Canopla quadrada 140 / cabo listrado	00 8 8 24
Canopla quadrada 140 / cabo preto	00 8 8 25