

<https://lightdesign.com.br/produto/works-g-df>

Embutido com tecnologia LED integrada para uso interno composto em alumínio. Refletor de alto rendimento com várias opções de distribuição fotométrica e quatro acabamentos: brilhante, mate, preto e branco. Níveis de UGR reduzidos, garantindo elevado conforto visual. Disponível na versão destaque, com lentes de precisão. Driver incluído.

Refletores com opções de acabamentos: branco (A), mate (K), bright (N) e preto (Z).



<https://lightdesign.com.br/produto/works-g-df>





fig. 1

Ø142



cor 1



| fonte | temp. | potência | ângulo | fluxo | código |
|---|--------|----------|--------|---------|----------|
| LED / 60.000h L80 / 3 step MacAdam / IRC 80 | 2700 K | 17W | 75° | 2375 lm | 820.0359 |

SERVIÇO DE ATENÇÃO AO CLIENTE
 (81) 3339 1654
 sac@lightdesign.com.br

<https://lightdesign.com.br/produto/works-g-df>

| fonte | temp. | potência | ângulo | fluxo | código |
|---|--------|----------|--------|---------|----------|
| LED / 60.000h L 80 / 3 step MacAdam IRC 80 | 2700 K | 22W | 75° | 3018 lm | 820.0371 |
| LED / 60.000h L 80 / 3 step MacAdam IRC 80 | 2700 K | 32W | 75° | 4157 lm | 820.0383 |
| LED / 60.000h L80 / 3 step MacAdam / IRC 80 | 3000 K | 17W | 75° | 2463 lm | 820.0363 |
| LED / 60.000h L80 / 3 step MacAdam / IRC 80 | 3000 K | 22W | 75° | 3129 lm | 820.0375 |
| LED / 60.000h L80 / 3 step MacAdam / IRC 80 | 3000 K | 32W | 75° | 4310 lm | 820.0387 |
| LED / 60.000h L 80 / 3 step MacAdam IRC 80 | 4000 K | 17W | 75° | 2498 lm | 820.0367 |
| LED / 60.000h L 80 / 3 step MacAdam IRC 80 | 4000 K | 22W | 75° | 3174 lm | 820.0379 |
| LED / 60.000h L 80 / 3 step MacAdam IRC 80 | 4000 K | 32W | 75° | 4371 lm | 820.0391 |